



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 5

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 1/3/2006

Vervangt : 0/0/0

Wasbenzine

INFO

HBV Chemie
Postbus 93
NL-3130 AB Vlaardingen Nederland
Tel. 010-4343911
Fax 010-4602436
In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de Europese Richtlijn 2001/58/EG.
Aard van het product : Oplosmiddel.
Handelsnaam : Wasbenzine.
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Preparaat : Preparaat.

Componenten / Onzuiverheden

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Nafta lichte (met waterstof behandeld, laag kookpunt)	Hoger dan 98 %	64742-49-0	265-151-9	649-328-00-1	F; R11 Carc. Cat. 2; R40 Xn; R65 R67 Xi; R38 N; R51-53
benzeen	< 0.1 %	71-43-2	200-753-7	601-020-00-8	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R48/23/24/25 Xn; R65 Xi; R36/38

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Symptomen bij gebruik

-Inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

-Contact met de huid : Kan droge of gekloofde huid veroorzaken.

-Contact met de ogen : Oogirritatie bij rechtstreeks contact.

-Inname : Kan aanleiding geven tot een opname door de longen, met een chemische longontsteking als gevolg.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

-Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.

HBV Chemie

Postbus 93 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland
Tel. 010-4343911
Fax 010-4602436



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 5

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 1/3/2006

Vervangt : 0/0/0

Wasbenzine

INFO

4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

-Contact met de huid



: Onmiddellijk spoelen met veel water.

-Contact met de ogen



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

-Inslikken

: Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

Algemene informatie

: Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Preventie

: Geen open vuur. Rookverbod.

Blusmiddelen

: Koolzuur. Schuim. Het water verstuiven. Poeder.

- Ongeschikte blusmiddelen

: Geen sterke waterstraal gebruiken.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken. Zorg voor voldoende ventilatie.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

Reinigingsmethoden : De resten van opgeruimd materiaal die dit product bevatten, moeten worden beschouwd als chemisch afval.
Absorbeer gemorst product met anorganisch absorptiemateriaal zoals zand.

7 HANTERING EN OPSLAG

Algemeen

: Geen open vuur. Rookverbod.

Persoonlijke bescherming



: Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Opslag

: Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

Hantering

: Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming : Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.

-Ademhalingsbescherming : Geen bescherming is vereist indien men voldoende ventilatie handhaaft.

- Huidbescherming : Indien huidcontact of verontreiniging van de kleding mogelijk is, moet men beschermende kleding dragen.

- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of vernevelen.

Algemene hygiëne : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

Arbeidshygiënische : benzeen : TLV© -TWA [ppm] : 0.5

HBV Chemie

Postbus 93 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland

Tel. 010-4343911

Fax 010-4602436



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 5

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 1/3/2006

Vervangt : 0/0/0

Wasbenzine

INFO

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING (vervolg)

afval afvoeren.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie

Noodmaatregelen bij ongeval : Motor afzetten.**UN Nr** : 3295**G.I. nr** : 33**ADR/RID** : 3

Groep : II

-Juiste vervoersnaam : UN3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Nafta lichte (met waterstof behandeld, laag kookpunt)), 3, II**- ADR Klasse** : 3**-ADR Verpakkingsgroep** : II**- Etikettering ADR**

: Symbool 3 : Brandbare vloeistof.

-Beperkte Hoeveelheid : LQ 4

Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 3 l

Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) : 30 kg

Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-

Binnenverpakking: Maximale inhoud : 1 l

Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo:

Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) : 20 kg

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG etikettering

**-Symbo(o)l(en)** : Xn : Schadelijk.

F : Licht ontvlambaar

N : Milieugevaarlijk.

-R-Zinnen : R11 - Licht ontvlambaar.

R38 - Irriterend voor de huid.

R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

- S-Zinnen : S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

S9 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.

S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S24 - Aanraking met de huid vermijden.

S33 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

S61 - Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

HBV Chemie

Postbus 93 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland

Tel. 010-4343911

Fax 010-4602436

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 5 van 5

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 1/3/2006

Vervangt : 0/0/0

Wasbenzine**INFO****15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (vervolg)**

S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

16 OVERIGE INFORMATIE**Aanbevolen toepassingen & beperkingen**

: Vlekkenmiddel. Verfverduuner.

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2)

: R11 - Licht ontvlambaar.

R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.

R38 - Irriterend voor de huid.

R45 - Kan kanker veroorzaken.

R46 - Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

R48/23/24/25 - Vergiftig : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Inlichtingsblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Herziening

: Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Opgesteld door

: E.van Reeuwijk

Einde van document