

STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen



Wielbouten

Wij hebben een aantal wielbouten in ons assortiment. Daarvan zijn de kenmerken :

Lengte 19mm – 60mm
Draadmaat M12x1,25
M12x1,5
M14x1,5
Sleutel 17mm en 19mm

Rechtconisch 60° en bolconisch. Glanzend verzinkt.

Wielmoeren

Ook kunnen wij u wielmoeren leveren. Hiervan zijn de kenmerken :

Lengte 15mm – 34mm, open en gesloten
Draadmaat M12x1,25
M12x1,5
Sleutel 17mm, 19mm en 21mm

Rechtconisch 60°, bolconisch en idem met borst
Glanzend verzinkt, verchromd en zwart


Universele Wielsloten

Universele wielsloten behoren ook in dit assortiment, zowel bouten als moeren. Daarvan zijn de kenmerken :

Lengte 26mm – 37mm
Draadmaat M12x1,25
M12x1,5
M14x1,5
Sleutel 17mm (ster)

Rechtconisch 60°. Glanzend verzinkt.


Voor de juiste maten kunt u de bijbehorende tabel raadplegen



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

Bouten	Uitvoering	Draad	Lengte	Sleutel	Artikelnummer
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.25	24mm	19mm	WB12X1.25/24C19
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.25	36mm	19mm	WB12X1.25/36C19
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	19mm	17mm	WB12X1.5/19C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	21mm	17mm	WB12X1.5/21C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	26mm	17mm	WB12X1.5/26C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	26mm	19mm	WB12X1.5/26C19
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	28mm	17mm	WB12X1.5/28C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	32mm	17mm	WB12X1.5/32C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	39mm	17mm	WB12X1.5/39C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	50mm	17mm	WB12X1.5/50C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.5	60mm	17mm	WB12X1.5/60C17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	21mm	17mm	WB12X1.5/21B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	23mm	17mm	WB12X1.5/23B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	26mm	17mm	WB12X1.5/26B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	28mm	17mm	WB12X1.5/28B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	30mm	17mm	WB12X1.5/30B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	32mm	17mm	WB12X1.5/32B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	40mm	17mm	WB12X1.5/40B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	60mm	17mm	WB12X1.5/60B17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M14x1.5	30mm	17mm	WB14X1.5/30C17
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M14x1.5	35mm	17mm	WB14X1.5/35C17
Bol conisch	Glans verzinkt	M14x1.5	27mm	17mm	WB14X1.5/27B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M14x1.5	35mm	17mm	WB14X15/35B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M14x1.5	45mm	17mm	WB14X1.5/45B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M14x1.5	59mm	17mm	WB14X1.5/59B17
Persbout	Verzinkt	M12x1.5			WBMF12x1.5



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

Moeren	Uitvoering	Draad	Lengte	Sleutel	Artikelnummer
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x1.25	Gesloten 30mm	19mm	WM12X1.25/30C19
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x1.25	Gesloten 34mm	21mm	WM12X1.25/34C21
Recht conisch 60°	Zwart	M12x1.5	Open 15mm	19mm	WM12X15/15C19
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x15	Gesloten 17mm	19mm	WM12X15/17C19
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x15	Gesloten 30mm	19mm	WM12X15/30C19
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x1.5	Gesloten 34mm	17mm	WM12X1.5/34C17
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x1.5	Gesloten 34mm	19mm	WM12X1.5/34C19
Recht conisch 60°	Verchroomd	M12x15	Gesloten 34mm	21mm	WM12X15/34C21
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	Open 19mm	17mm	WM12X1.5/19B17
Bol conisch	Glans verzinkt	M12x1.5	Open 19mm	19mm	WM12X15/19B19
Bol conisch met borst	Verchroomd	M12x1.5	Gesloten 27mm	19mm	WM12X15/27B19

Universele wielsloten	Uitvoering	Draad	Lengte	Type	Artikelnummer
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x1.25	28mm	Ster bout	SB12X1,25/28C
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x15	26mm	Ster bout	SB12X15/26C
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M14x15	28mm	Ster bout	SB14X15/28C
Recht conisch 60°	Glans verzinkt	M12x15	37mm	Ster moer	SM12X15/37C
Sleutel boutmaat 17	Glans verzinkt		55mm	Ster sleutel	SK17L