



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen



Bison Kit

1301054	50ml	6305944	50ml Blister
1301106	100ml Blister	1301108	100ml
1301120	250ml Bus	1301140	750ml Bus

Vloeibare contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen.

Toepassingsgebied

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, trapranden, vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Niet geschikt voor polystyrenschuim (piepschuim).



Bison Tix

1305053	50ml	1305055	50ml Blister
6305947	100ml Blister	1305108	100ml
1305250	250ml Bus	1305750	750ml Bus

Gelvormige contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen.

Toepassingsgebied

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, trapranden, vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim, textiel onderling en op hout, spaanplaat, beton, stucwerk en metaal. Niet geschikt voor polystyrenschuim (piepschuim).



Montagekit Original

6305942	125gr Blister	1306018	125gr
1306036	310ml Koker		

Hoogwaardige vullende lijm voor het gemakkelijk en muurvast bevestigen van allerlei materialen. Spijkers en schroeven overbodig.

Toepassingsgebied

Houten regelwerk, betengeling en schroten, wandbekledingplaten en panelen (hout, spaanplaat, vele kunststofplaten, schoorsteenplaten, boardplaten, kurktegels), vloerplinten, vloerdelen en -platen, parketvloeren, vensterbanken, houten, metalen en polyester dorpels, keramische tegels, natuursteen, ophangaakjes, afdekplaatjes, naamplaatjes, plastic letters, plasticbakjes, stopcontacten, elektriciteitsdozen op praktisch iedere ondergrond. Bison Montagekit is niet geschikt voor het plakken van polystyrenschuim, PE en PP.



STAHLIE IMPORT B.V.





Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Lijmspray</p> <p>1308030 200ml Spuitbus 1308160 500ml Spuitbus</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het verlijmen van papier, karton, foto's, posters, reproducties, vilt, textiel, kurk, piepschuim (tempex), polyetherschuim, metaalfolies onderling en op hout, board, spaanplaat, glas, beton en metalen. Ook voor tijdelijke bevestigingen van bijv. sjablonen.</p>
	<p style="text-align: center;">Kombi metaal</p> <p>6305951 24ml Blister</p> <p style="text-align: center;">Vullende, ijzersterke 2-componentenlijm.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt metaal (staal, ijzer, aluminium), steen, hout, beton en kunststoffen (zoals formica, polyester en bakeliet) onderling en in combinatie. Uitermate geschikt voor lijm-verbindingen die blootstaan aan extreme omstandigheden (zware belasting, koude, hitte, (zee)water). Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, P.T.F.E. en siliconenrubber.</p>
	<p style="text-align: center;">Kombi snel</p> <p>1386024 24ml Blister</p> <p style="text-align: center;">Glasheldere, ijzersterke 2-componenten epoxy lijm.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt aardewerk, porselein, ivoor, edelstenen en kunststoffen (zoals formica, polyester en bakeliet), metaal, steen en hout onderling en in combinatie. Niet geschikt voor polyethyleen, P.T.F.E. en siliconenrubber.</p>
	<p style="text-align: center;">Seconde lijm</p> <p>1490132 7,5gr. Flacon 1490200 3gr. Tube</p> <p style="text-align: center;">Universele hoogwaardige vloeibare professionele secondelijm.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt diverse materialen zoals de meeste kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor aardewerk, enkele kunststoffen (polyethyleen, polypropyleen, siliconen, P.F.T.E.) en autoruiten</p>



STAHLIE IMPORT B.V.





Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Super pen</p> <p>1490235 2gr.</p> <p>Universele secondelijm in praktische doseerpen. Voor een nauwkeurige dosering.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt niet-poreuze materialen zoals vele kunststoffen, metaal, rubber en porselein. Niet geschikt voor poreuze materialen (hout, leer, aardewerk en karton), enkele kunststoffen (polyethyleen, polypropyleen, siliconen, P.T.F.E.) en autoruiten.</p>
	<p style="text-align: center;">Superlijm Gel</p> <p>1490269 3gr. Tube</p> <p>Universele secondelijm in gel vorm.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt diverse materialen zoals aardewerk, porselein, kurk, hout, karton, metaal, rubber en vele kunststoffen. Niet geschikt voor enkele kunststoffen (polyethyleen, polypropyleen, P.T.F.E.) en autoruiten.</p>
	<p style="text-align: center;">Secondelijm classic</p> <p>6301451 3x 0.8gr per Blister</p> <p>Universele vloeibare secondelijm.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt diverse materialen zoals vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor aardewerk, enkele kunststoffen (polyethyleen, polypropyleen, siliconen, P.T.F.E.) en autoruiten.</p>
	<p style="text-align: center;">Seconde lijm</p> <p>1490276 5gr. met Kwast</p> <p>Hoogwaardige vloeibare universele secondelijm. Met kwast voor het gemakkelijk doseren, aanbrengen en uitsmeren van de lijn.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt diverse materialen zoals de meeste kunststoffen, metaal, rubber, porselein en hout. Niet geschikt voor aardewerk, enkele kunststoffen (polyethyleen, polypropyleen, siliconen, P.T.F.E.) en autoruiten.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.




Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Car mirror</p> <p>1490303 2ml Spuit</p> <p style="text-align: center;">Achteruitkijkspiegellijm.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het bevestigen van een achteruitkijkspiegel met een metalen voet op de voorruit.</p>
	<p style="text-align: center;">Glas lijm</p> <p>1490503 2ml Spuit</p> <p style="text-align: center;">Snelle, transparante, waterbestendige, door UV-uithardende lijm voor glas.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Lijmt glas en kristal onderling en op metaal. Niet geschikt voor aquaria, gelaagd veiligheidsglas (autoruit) en getint glas.</p>
	<p style="text-align: center;">Lock bond</p> <p>1490404 6ml Tube</p> <p style="text-align: center;">Vloeibaar borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Zet metalen bouten, moeren, schroeven, tapbouten en -einden vast, die later weer losgedraaid moeten kunnen worden. Dicht schroefdraadverbindingen af. Beschermt tegen roestvorming op schroefdraad. Niet geschikt voor toepassingen met kunststof en hout.</p>
	<p style="text-align: center;">Electro kit</p> <p>1490503 3gr.</p> <p style="text-align: center;">Elektrisch geleidende coating.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het maken en repareren van elektrisch geleidende verbindingen. Hecht op glas, metaal, rubber en bakeliet. Niet geschikt voor geleidende verbindingen waar spanning op komt; dan eerst de verbinding verlijmen.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Poly max</p> <p>1490904 310ml Zwart</p> <p>Universeel toepasbare hoogwaardige kit op ms-polymer basis voor het lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden, zonder primer. Binnen en buiten toepasbaar. Geschikt voor vochtige ruimtes.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p><u>Lijmen:</u> glas, spiegels, vele kunststoffen, steen, natuursteen, beton, hout en vele metalen <u>Monteren:</u> plinten, schroten, lattenwerk, vensterbanken, drempels, gevelplaten, isolatieplaten, gipsornamenten, sierlijsten.</p> <p><u>Afdichten:</u> voegen, naden en kieren in badkamers en keukens, reparaties bij daken, goten en schoorstenen, topafdichting bij beglazing.</p>
	<p style="text-align: center;">Silicone kit</p> <p>1491350 310ml Transparant</p> <p>Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit op azijnzuur basis voor glastoepassingen. Binnen en buiten toepasbaar. 100% siliconen. UV- en weerbestendig.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het afdichten van voegen, naden en kieren in de woning, glasbouw, vitrinebouw, auto, boot en caravan. Speciaal voor het lijmen en voegen van blank glas, volglaaquaria, vitrines, etalageruiten, glazen terraria, waterbekkens en (dubbel)glasconstructies. Hecht op blank glas (niet gecoat, ongelaagd), keramiek, geglazuurde tegels, emaille, metalen (aluminium) en diverse kunststoffen. Geen hechting op bitumen, polyethyleen en P.T.F.E. Ook te gebruiken voor 3D kaartverlijmingen.</p>
	<p style="text-align: center;">Kneedbaar staal</p> <p>1492406 17gr.</p> <p>Kneedbaar staal, ijzersterke epoxy reparatie massa.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor reparaties in huis, schuur, auto, boot en caravan, zoals lekkende waterbuizen, radiatoren, water- en benzinetanks, scheuren in metaal, steen, beton, hout, keramiek, porselein en diverse kunststoffen. Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, (siliconen)rubber en P.T.F.E.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.


Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Dubbel-fix</p> <p>1493044 per Rol</p> <p>2-zijdig zelfklevend schuimtape voor binnen.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het bevestigen van spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, naamplaatjes, plastic houders en affiches op vlakke en gladde ondergronden (keramische tegels, glas, metaal, formica). Niet geschikt voor het bevestigen op ruwe oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.</p>
	<p style="text-align: center;">Car tape</p> <p>1493144 per Rol 1.5mtr x 19mm</p> <p>2-zijdig zelfklevend schuimtape voor binnen en buiten.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het bevestigen van accessoires op auto, boot en caravan, zoals sierstrips, derde remlichten, type-plaatjes, verkeers- en waarschuwingsborden en thermometers. Hecht op vlakke en gladde ondergronden. Niet geschikt voor bevestigen op ruwe oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl.</p>
	<p style="text-align: center;">Vochtvreter Ultra</p> <p>1494625 Navulling 1494642 1Kg verpakking</p> <p>Apparaat dat condens, vocht en muffe geurtjes bestrijdt. Vochtvreter® Ultra is reukloos, geluidloos, kost geen energie en gemakkelijk navulbaar. Vochtvreter® Ultra kan nagevuld worden met alle Bison Vochtvreter® navullingen: Vochtvreter® Classic (losse kristallen), Vochtvreter® Regular (handige navulzak) en Vochtvreter® Turbo Tab (de best mogelijke oplossing voor uw vochtprobleem). Alle navullingen zijn verkrijgbaar in de varianten Neutraal en Lavendel.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Verlaagt een te hoge te relatieve luchtvochtigheid in gesloten ruimtes met weinig of geen ventilatie. O.a. geschikt voor caravan, boot, schuur, meterkast, zolder, voorraadmast, kelder, kruipruimte, logeerkamer, kledingkast, tuinhuis, keukenkast, kluis en wasruimte</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Click gun</p> <p>6301354 Kitpistool</p> <p>De belangrijkste voordelen van de Bison Click Gun ten opzichte van het oude kitpistool zijn: een direct-stop systeem, de exacte dosering en een 360° draaibare koker.</p> <p>Het direct-stop systeem betekent dat de Click Gun direct stopt als de hendel wordt losgelaten. De lijm of kit lekt niet na. Hierdoor biedt de Click Gun maximale precisie en een egale verwerking van het product. Tijdens het verwerken is de koker volledig (360°) draaibaar. Dit is zeer praktisch voor het afwerken van hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen.</p> <p>De Bison Click Gun biedt ook meer verwerkingsgemak. Kracht zetten, zoals bij het oude kitpistool, hoeft niet.</p> <p style="text-align: center;">Toepassingsgebied</p> <p>Voor het verwerken van kokers lijm en afdichtingskit van Bison en andere merken.</p>
---	--