








STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Olieverlies stop</p> <p>1005 300ml</p> <p>Regeneert motordichtingen van rubber en kunststof en reduceert het olieconsumptie via de zuigerringen en de klepgeleiders. Verhindert blauwe rook in de uitlaatgassen. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Transmissie Beschermer</p> <p>1007 80ml</p> <p>Hogedruk additief voor anti-slijtage. Reduceert wrijving en slijtage. Wegens de verminderde wrijving is het niet geschikt voor gebruik in volautomatische transmissies of transmissies met natte aandrijfkoppeling.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Hydraulische kleppenreiniger</p> <p>1009 300ml</p> <p>Reinigt hydraulische klepstoters. Waarborgt een optimale functie van de hydraulische klepstoters, reinigt kleppen en geleiders. Voor benzine- en dieselmotoren.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Lood vervanger</p> <p>1010 250ml</p> <p>Geschikt voor alle benzinemotoren die voorheen loodhoudende benzine nodig hadden.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Olie Additief MoS2</p> <p>1011 125ml 1012 200ml</p> <p>Dit product vermindert de wrijving en garandeert een energiebesparend vermogen voor de motor. Geschikt voor alle commerciële gangbare motoroliën.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Kleppenreiniger</p> <p>1014 150ml</p> <p>Reinigt kleppen, inlaatstukken, carburateurs en verbrandingskamers en houdt ze zuiver. Geschikt voor alle benzinemotoren.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Visco Stabiel</p> <p>1017 300ml</p> <p>Vermindert het olieconsumptie. Stabiliseert de viscositeit van de olie. Voor een constante oliedruk. Speciaal geschikt voor oudere wagens. Geschikt voor alle commerciële gangbare motoroliën.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Transmissie Beschermer</p> <p>1018 500ml</p> <p>Vermindert de slijtage op een aanzienlijke wijze. Het vormt een zeer dunne laag op wrijvingsdelen in de motor.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Motor Clean</p> <p>1019 500ml</p> <p>Reinigt en spoelt de motor van binnen. Het wordt aan de motorolie voor de olierversing toegevoegd.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Transmissie Olie additief</p> <p>1040 20gr</p> <p>Geschikt voor de achteras en manuele transmissies van voertuigen. Dit product mag niet gebruikt worden in volautomatische transmissies of zelfblokkerende differentieeltransmissies.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Cabrio reiniger</p> <p>1593 500ml</p> <p>Voor alle opvouwbare daken. Reinigt grondig en snel cabrio top daken. Snelle en grondige verwijdering van het vuil. Tast de lak niet aan.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Cabrio impregneer</p> <p>1594 400ml</p> <p>Voor optimale bescherming tegen vocht. Beschermt tegen vuil en olievlekken.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Siliconen spray</p> <p>1835 500ml</p> <p>Elimineert storend lawaai van kunststof. Impregneert en isoleert. Uitstekend geschikt voor o.a. zonnedak- en stoelgeleidingen en gasbedieningsmechanismen.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Carburateur reiniger</p> <p>1844 400ml</p> <p>Voor het ontvetten en reinigen van de binnen- en buitenzijde van de carburateurs en brandstofinjectie-systemen. Eenvoudig te gebruiken. Reiniging zonder demontage.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Olie Rookstop</p> <p>2122 300ml</p> <p>Voor benzine- en dieselmotoren en wordt toegevoegd tijdens olieverversingen en ook tussen twee olieverversingen indien het olieverbrauch heel hoog is.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p>Liqui Moly Pro-Line Anzuig Systeem reiniger</p> <p>2388 400ml</p> <p>Alleen geschikt voor dieselmotoren. Ook geschikt voor voertuigen met EGR-systeem en dieselpartikelfilter.</p>
	<p>Liqui Moly Pro-Line Motor spoeling</p> <p>2427 500ml</p> <p>Combinatie van speciale additieven om het oliecircuït te bevrijden van lakvormers en alle soorten onoplosbare olieresidu's voordat de olie wordt ververst.</p>
	<p>Liqui Moly Diesel Roetstop concentraat</p> <p>2521 250ml</p> <p>Is geschikt voor alle dieselmotoren. Vooral in grote voertuigen (bestelwagens, vrachtwagen, bussen e.d.)</p>
	<p>Liqui Moly Octaan plus</p> <p>2956 150ml</p> <p>Additief voor alle benzineauto's om het vermogen te verhogen en het probleem te verlagen van brandstoffen met een te laag octaangehalte.</p>
	<p>Liqui Moly Koperpasta</p> <p>3080 100gr.</p> <p>Voor de smering en corrosiebescherming van verbindingen die blootgesteld zijn aan hoge temperaturen. Vooral voor schroefverbindingen op bochtstukken van uitlaatsystemen, geluiddempers en chassiscomponenten.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Radiateur reiniger</p> <p>3320 300ml</p> <p>Geschikt voor alle koel- en verwarmingssystemen. Bevat geen agressieve zuren of alkalis en is zuur geneutraliseerd.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Radiateur afdichter</p> <p>3330 150ml</p> <p>Geschikt voor alle koel- en verwarmingssystemen met of zonder waterfilters. Ook geschikt voor aluminium- en kunststof radiateurs.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Keramiek pasta</p> <p>3415 200ml</p> <p>Gebruikt voor het smeren van alle soorten glijvlakken met hoge belasting. Corrosie bescherming voor schroeven, pinnen, bouten, flensen en spillen</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly LM47 Long Life vet + MoS2</p> <p>3510 100gr. tube</p> <p>Voor de montage, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, gereedschapswerktuigen, bouwwerktuigen en persen.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Speed Tec</p> <p>3720 250ml</p> <p>Voor de montage, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, gereedschapswerktuigen, bouwwerktuigen en persen.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Cera Tec</p> <p>3721 300ml</p> <p>Hightech keramisch slijtagebeschermingsproduct voor alle motoroliën. De inhoud van 300 ml is voldoende voor 5 liter motorolie. Het wordt aan de motorolie toegevoegd en is zelfmengend.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Speed Tec Diesel</p> <p>3722 250ml</p> <p>Zorgt voor meer rijplezier door een geoptimaliseerd rendement. De motor start beter en loopt bovendien rustiger.</p>
	<p style="text-align: center;">Liqui Moly Bio diesel additief</p> <p>3725 250ml</p> <p>Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter ter preventie of als behandeling. Verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen en met plantaardige oliën.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Ventielbeschermer LP</p> <p>4012 1000ml</p> <p>Beschermt de ventielen van de motor en voorkomt oververhitting rond de cilinderkop. De speciale combinatie van additieven zorgt voor optimale smering en een zuivere verbranding.</p>
	<p style="text-align: center;">LM MTX Carburateur reiniger</p> <p>5100 300ml</p> <p>Breekt residu's af in de carburateur, op kleppen, bougies en in het bijzonder in de verbrandingskamer. Beschermt de componenten van het brandstofsysteem tegen corrosie zelfs bij langere periodes van stilstand.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">LM Benzine stabilisator</p> <p>5107 250ml</p> <p>Ter bescherming tegen corrosie, afzetting en brandstofveroudering. Vergemakelijkt de probleemloze overwintering van grasmaaiers, kettingzagen, tweewielers en andere 2-takt- en 4-takt benzinemotoren.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Benzine systeem reiniger</p> <p>5108 300ml</p> <p>Zeer efficiënte, beschermde combinatie van middelen voor alle direct ingespoten benzine injectiesystemen. Beschermt tegen slijtage, corrosie en brandstofresten.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Injectie reiniger</p> <p>5110 300ml</p> <p>Reinigt vuile benzine-injectiesystemen. Verwijdert koolafzetting in benzineleidingen, benzineverdelers en injecties. Geschikt voor benzinemotoren met katalysator.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Pro-Line gasklep reiniger = 8986</p> <p>5111 400ml</p> <p>Speciaal additief voor het reinigen van het inlaatsysteem en gasklep. Alleen geschikt voor gebruik in benzinemotoren.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Super diesel additief</p> <p>5120 250ml</p> <p>Geschikt voor alle soorten dieselmotoren. Uitstekend geschikt voor het bewaren van motoren zelfs gedurende lange periodes van stilstand in extreme omstandigheden.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">LM Diesel smeer additief</p> <p>5122 150ml</p> <p>Beschermt diesel injectiepompen tegen slijtage. Het product verhoogt de levensduur en de bedrijfszekerheid van de dieselpomp. Geschikt voor alle dieselbrandstoffen met laag en normaal zwavelgehalte.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Diesel vloeifit</p> <p>5130 150ml</p> <p>Zorgt ervoor dat dieselbrandstof tijdens de winter inzetbaar blijft bij temperaturen van -26 °C. Verhoogt de zuinigheid en de bedrijfsbetrouwbaarheid.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Diesel systeem onderhoud</p> <p>5139 250ml</p> <p>Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage, afzettingen en corrosie. Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter. In het bijzonder preventief voor Common Rail</p>
	<p style="text-align: center;">LM Antibacteriën additief</p> <p>5150 1000ml</p> <p>Dit additief bevat een zeer actieve biocide met een ruim activiteitenspectrum tegen bacteriën, gisten en schimmels. Voor preventief gebruik in dieselvoertuigen, die gedurende lange periodes buiten bedrijf gesteld zijn.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Speed Diesel additief</p> <p>5160 1000ml</p> <p>Geschikt voor het bewaren van motoren die gedurende lange periodes in extreme omstandigheden buiten bedrijf gesteld zijn.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">LM Diesel spoeling</p> <p>5170 500ml</p> <p>Reinigt het complete brandstofsysteem. Beveiligt tegen corrosie. Garandeert een goede verbranding, verhoogde zuinigheid en betrouwbaarheid.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Roet stop</p> <p>5180 150ml</p> <p>Versnelt roetverbranding en reduceert op aanzienlijke wijze de roetniveaus en de geur van schadelijke uitlaatgassen van dieselmotoren. Verhindert dat injectornaalden vastbranden. Beveiligt tegen corrosie en verhindert diesel-kloppen.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Olie slib spoeling</p> <p>5200 300ml</p> <p>Reinigt de motor, houdt de oliezeef en de olieboringen vrij van blokkeringen. Reduceert afzetting in de zuigerveren. Verhindert een gebrekkige smering en beschermt de motor tegen motorschade.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Siliconenpakking zwart</p> <p>6185 200ml</p> <p>Hittebestendige, één-component afdichtingsmiddel. Vulcaniseert onder invloed van luchtvochtigheid en vormt een elastische massa. Het kan gebruikt worden om een groot aantal materialen te dichten.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Ruitenkit patroon</p> <p>6196 310ml</p> <p>Een permanent adhesieve, niet-hardende afdichtingscompound voor het afdichten van nieuw geïnstalleerde voorruit, achterrauiten en zijruit tussen rubber en glas of rubber en de carrosserie. Niet overschilderbaar.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">LM Pro-Line gasklep reiniger</p> <p>8986 400ml</p> <p>Speciaal additief voor het reinigen van het inlaatsysteem en gasklep. Alleen geschikt voor gebruik in benzinemotoren.</p>
	<p style="text-align: center;">LM Racing Kettingspray wit</p> <p>8991 400ml</p> <p>Voor een optimale smering door zichtbare aanbrenging op de ketting. Koud-, warm- en spatwaterbestendig. Uitstekend hechtvermogen en slijtagebescherming.</p>