




STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p>Rem Montagevet</p> <p>000537 400ml</p> <p>Metaalvrij vet, met een hoge thermische stabiliteit, ter voorkoming van vastklemmen van remsystemen. Rem montagevet is bestand tegen chemicaliën, weersinvloeden, water, zout en zwakke zuren en basen. Rem montagevet heeft een uitstekende hechting en een gericht spuitbeeld. MoTip Rem Montagevet is uitermate geschikt voor de montage van remsystemen en vergemakkelijkt de latere demontage.</p>
	<p>Anti Corrosie was</p> <p>000538 400ml</p> <p>Beschermingsmiddel, met zeer goede hechting, tegen corrosie. MoTip Anti Corrosie Was is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen.</p>
	<p>Olievlek absorber</p> <p>000539 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel voor het verwijderen van olievlekken uit ondergronden van beton en steen. Olievlek absorptie is gebruiksvriendelijk en heeft een gericht spuitbeeld. MoTip Olievlek Absorptie heeft een hoog oplossend en een hoog absorberend vermogen.</p>
	<p>Zwart montagevet</p> <p>000540 400ml</p> <p>Vet met zeer goede hechting ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zware belasting. Zwart montagevet is waterafstotend en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. Zwart montagevet voorkomt slijtage en vastklemmen en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. MoTip Zwart Montagevet heeft een gericht spuitbeeld en een 360° ventiel.</p>
	<p>Ruitontdooier</p> <p>000541 400ml</p> <p>Effectieve spray voor het verwijderen van ijs van ruiten. Ruitontdooier heeft een nevelend spuitbeeld. MoTip Ruitontdooier is gebruiksvriendelijk en voorkomt het opnieuw aanvriezen.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">V-Snaarspray</p> <p>000545 400ml</p> <p>Spray met uitstekende hechting voor het beschermen van V-snaren en het verhelpen en voorkomen van slippen. De spray is dilatant en gebruiksvriendelijk en geeft een langdurige bescherming. MoTip V-Snaar Spray vertraagt de slijtage, conditioneert V-snaren en is bestand tegen weersinvloeden.</p>
	<p style="text-align: center;">Anti Marterspray</p> <p>000547 400ml</p> <p>Transparante spray met uitstekende hechting ter voorkoming van schade aan bekabeling en leidingen aangericht door marters. Marters zullen de behandelde ondergrond mijden, door de speciale, kleverige bescherm laag welke gevormd wordt. Door de speciale samenstelling kan anti marterspray zelfs aangebracht worden op bewegende delen. Anti marterspray geeft een langdurige bescherming en is reukloos. MoTip Anti Marterspray is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen.</p>
	<p style="text-align: center;">PTFE Dry</p> <p>000548 400ml</p> <p>Droog, oppervlakte smeermiddel voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof waarbij geen olie of vet mag achterblijven. PTFE dry laat geen vet of olie achter (droge film) en voorkomt slijtage en vastklemmen. PTFE dry heeft een zeer geringe wrijvingscoëfficiënt en een zeer goede hechting en is bestand tegen weersinvloeden. PTFE dry is geschikt voor onderdelen welke onderhevig zijn aan lichte belasting en lage snelheden. MoTip PTFE Dry is ook geschikt voor het lossen van mallen, waarbij het gebruik van siliconen niet wenselijk is.</p>
	<p style="text-align: center;">Textielreiniger</p> <p>000549 400ml</p> <p>Effectief, sneldrogend schuim met hoog oplossend vermogen voor het reinigen van textiel. Textielreiniger is gebruiksvriendelijk en neutraliseert onaangename luchtjes. MoTip Textielreiniger heeft een subtiele geur.</p>
	<p style="text-align: center;">Kauwgombevriezer</p> <p>000550 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel voor het verwijderen van kauwgom uit bekleding en vloerbedekking en van bestrating. Kauwgombevriezer verlaagt de temperatuur kortstondig tot - 40°C. MoTip Kauwgombevriezer is gebruiksvriendelijk en heeft een gericht spuitbeeld.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Impregneerspray</p> <p>000551 400ml</p> <p>Spray voor het beschermen van textiel en leer tegen vocht en vuilaanhechting. Door de unieke receptuur wordt een onzichtbare, beschermende film gevormd, die waterafstotend, doch lucht doorlatend is en het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. MoTip Impregneerspray geeft een langdurige bescherming en is gebruiksvriendelijk.</p>
	<p style="text-align: center;">Koud Ontvetter</p> <p>000552 400ml</p> <p>Emulgeerbare reiniger voor het verwijderen van a-polaire conserveermiddelen, zoals olie, vet, was, tectyl en teer, van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal. Koud ontvetter heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. MoTip Koud Ontvetter is met water af te spoelen (emulgeerbaar) en is niet corrosief.</p>
	<p style="text-align: center;">Tyre Foam</p> <p>000554 500ml</p> <p>Schuim voor het reinigen en conditioneren van banden en het intensiveren van de kleur van banden. Tyre foam is gebruiksvriendelijk en geeft een glanzend resultaat. Tyre foam bevat siliconen en is oplosmiddelarm. MoTip Tyre Foam beschermt tegen weersinvloeden en kan aangebracht worden op natte banden.</p>
	<p style="text-align: center;">Zink Reparatiespray</p> <p>000555 400ml</p> <p>Sneldrogende zink reparatiespray met uitstekende hechting voor het herstellen van kleine beschadigingen in ondergronden van dompel verzinkt staal. Zink reparatiespray is lichtecht, UV-bestendig, slijtvast en krasvast. MoTip Zink Reparatiespray heeft een goede dekkraft en een goede oppervlakte hardheid en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.</p>
	<p style="text-align: center;">Pakkingverwijderaer</p> <p>000556 400ml</p> <p>Spray voor het snel en eenvoudig verwijderen van aangedroogde kleef- en dichtstoffen en uitgeharde afdichtingmaterialen van motor- en machine onderdelen. Pakkingverwijderaer heeft een hoog oplossend vermogen en is niet geleidend en niet corrosief. Door de hoge viscositeit, is een optimale inwerking mogelijk. MoTip Pakkingverwijderaer is gebruiksvriendelijk en heeft een gericht spuitbeeld.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Anti Corrosie Primer</p> <p>000557 400ml</p> <p>Sneldrogende, loodvrije menie voor het voorbehandelen van onbehandelde ondergronden van ferro-metaal. Geschikt als voorbehandeling voor het aflakken met aan de lucht drogende alkydhars lakken. Anti corrosie primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een uitstekende hechting. MoTip Anti Corrosie Primer is lasbaar en goed schuurbaar en heeft een goede corrosiewering.</p>
	<p style="text-align: center;">RVS Reiniger</p> <p>000558 400ml</p> <p>Spray voor het reinigen en beschermen van onderdelen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. RVS reiniger is corrosiewerend en herstelt en intensiveert de glans. MoTip RVS Reiniger is gebruiksvriendelijk, geeft een langdurige bescherming en is niet schurend.</p>
	<p style="text-align: center;">Anti Spatspray</p> <p>000560 300ml</p> <p>Spray, ter voorkoming van het aanhechten van lasspetters tijdens laswerkzaamheden op de lasmond en de omgeving rond de laszone. Anti spatspray is onbrandbaar, siliconenvrij en niet corrosief. Anti spatspray is licht basisch en te verwijderen met water. Door de samenstelling, met zuivere stikstof, heeft anti spatspray een hoog rendement. MoTip Anti Spatspray heeft een nevelend spuitbeeld en onder elke hoek te gebruiken.</p>
	<p style="text-align: center;">Koperspray</p> <p>000561 400ml</p> <p>Spray met een hoog kopergehalte ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Koperspray heeft een hoge thermische stabiliteit en goede corrosiewering. Koperspray is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip Koperspray is bestand tegen temperaturen van - 40°C tot + 1.100°C.</p>
	<p style="text-align: center;">Siliconenspray</p> <p>000562 400ml</p> <p>Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Siliconenspray voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het piepen en kraken van onderdelen van kunststof. Siliconenspray heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. MoTip Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 200°C.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Remmenreiniger</p> <p>000563 500ml</p> <p>Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. MoTip Remmenreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.</p>
	<p style="text-align: center;">PTFE Spray</p> <p>000564 400ml</p> <p>Universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof. PTFE spray heeft een zeer geringe wrijvingscoëfficiënt, een fijne structuur (deelgrootte circa 5 micrometer) en een goede hechting. PTFE spray is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE spray voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip PTFE Spray is bestand tegen temperaturen van – 50°C tot + 250°C.</p>
	<p style="text-align: center;">Wit Spuitvet</p> <p>000565 400ml</p> <p>Spuitvet met zeer goede hechting en hoge viscositeit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof. Wit spuitvet heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en een uitstekende corrosiewerende werking. Wit spuitvet is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. Wit spuitvet bevat PTFE (Polytetrafluoretheen) en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip Wit Spuitvet is bestand tegen temperaturen van – 30°C tot + 160°C.</p>
	<p style="text-align: center;">Ruitenreiniger</p> <p>000566 500ml</p> <p>Spray voor het reinigen van ruiten en spiegels. Ruitenreiniger is een ontvettend, reinigend schuim met hoog oplossend vermogen. MoTip Ruitenreiniger is gebruiksvriendelijk.</p>
	<p style="text-align: center;">Elektro Beschermer</p> <p>000567 400ml</p> <p>Elektrobeschermer met goede penetrerende werking, ter voorkoming van startproblemen door vocht. Elektrobeschermer is waterafstotend en vochtverdringend. Elektrobeschermer is bestand tegen water, zout en zwakke zuren en basen en pH-neutraal. MoTip Elektrobeschermer heeft een zeer goede hechting en een uitstekende corrosiewering.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: right;">Snelstart</p> <p>000568 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel bij startproblemen van verbrandingsmotoren. MoTip Snelstart, op basis van ether, enkele seconden inspuiten in de luchtinlaat van het luchtfilter en de motor starten.</p>
	<p style="text-align: right;">Contact Reiniger</p> <p>000569 400ml</p> <p>Spray met hoog oplossend vermogen voor het reinigen van elektrische contacten. Contactreiniger is niet geleidend en niet corrosief en laat geen residu achter. MoTip Contactreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.</p>
	<p style="text-align: right;">Vaselinespray</p> <p>000571 400ml</p> <p>Transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel met zeer goede hechting. Vaselinespray is waterafstotend en pH-neutraal en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Vaselinespray heeft een uitstekende corrosiewerende werking en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip Vaselinespray is bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 160°C.</p>
	<p style="text-align: right;">Kettingspray</p> <p>000572 400ml</p> <p>Smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven overbrengingen, welke onderhevig zijn aan zware belasting. Kettingspray is te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet. Kettingspray heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en voorkomt slijtage en vastklemmen. Kettingspray is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. MoTip Kettingspray is bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 200°C.</p>
	<p style="text-align: right;">Kruipolie</p> <p>000573 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen. Kruipolie heeft een goede penetrerende werking en bevat grafiet en MoS₂. Kruipolie is vochtverdringend en corrosiewerend. MoTip Kruipolie heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: right;">Motorreiner</p> <p>000574 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel voor het reinigen van motoren van voertuigen. Motorreiner heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. MoTip Motorreiner is niet geleidend en niet corrosief.</p>
	<p style="text-align: right;">Lijmspray</p> <p>000575 400ml</p> <p>Lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechting. Geschikt voor het verlijmen van papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof. Lijmspray is sneldrogend en gebruiksvriendelijk. Voor een permanente hechting beide te verlijmen oppervlakken behandelen, laten aandrogen en goed op elkaar drukken. Voor een tijdelijke hechting een van de te verlijmen oppervlakken behandelen, laten drogen en goed op elkaar drukken.</p>
	<p style="text-align: right;">Derailleur- en Kettingreiner</p> <p>000576 600ml</p> <p>Derailleur- en kettingreiner met een hoog oplossend vermogen. Derailleur- en kettingreiner is niet geleidend, heeft een goede corrosiewering en laat geen residu achter. MoTip Derailleur en Kettingreiner heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.</p>
	<p style="text-align: right;">Lekzoekerspray</p> <p>000579 300ml</p> <p>Spray voor het opsporen van lekkages in gasleidingen. Lekzoekerspray is onbrandbaar en niet corrosief. Lekzoekerspray is te verwijderen met water en is milieuvriendelijk. Lekzoekerspray is licht basisch en licht schuimend. MoTip Lekzoekerspray is DVGW geregistreerd, nummer NG/5170BR0105.</p>
	<p style="text-align: right;">Airco Cleaner</p> <p>000580 400ml</p> <p>Effectief werkzaam schuim voor het reinigen van de airconditioning in motorvoertuigen. MoTip Airco Cleaner heeft een aangename geur en geeft een langdurige bescherming tegen het ontstaan van geurtjes.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.






Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p>Snij- en Boorolie</p> <p>000583 500ml</p> <p>Olie ter voorkoming van oververhitting van metalen bij snij- en boorwerkzaamheden. Snij- en Boorolie beschermt en smeert het gereedschap en vermindert slijtage van het gereedschap. MoTip Snij- en Boorolie is siliconenvrij en niet corrosief.</p>
	<p>Universele Reiniger</p> <p>000584 500ml</p> <p>Universele reiniger voor het verwijderen van a-polaire en polaire verontreinigingen van onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof. Universele reiniger heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. Universele reiniger is niet geleidend en niet corrosief. Universele reiniger heeft, door de snelle verdamping, een snelle werking. MoTip Universele Reiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.</p>
	<p>Carburateur Reiniger</p> <p>000585 400ml</p> <p>Reiniger voor de binnenkant en de buitenkant van carburateurs, vlinderkleppen en leegloopkleppen, zonder demontage. Carburateur reiniger heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. MoTip Carburateur Reiniger is niet corrosief en heeft een gericht spuitbeeld.</p>
	<p>Speedwax</p> <p>000586 400ml</p> <p>Spray voor het verkrijgen van een duurzame glans. Geschikt voor het behandelen van gelakte, kunststof of verchromde onderdelen. Speedwax is waterafstotend, beschermt tegen weersinvloeden en vermindert de vuilaanhechting. Speedwax is antistatisch en gebruiksvriendelijk. MoTip Speedwax is niet polijstend en bevat siliconen.</p>
	<p>Multi Spray</p> <p>000587 400ml</p> <p>Universele olie voor het smeren, beschermen en reinigen van onderdelen van metaal en kunststof. Multispray heeft een uitstekend penetrerende en reinigende werking. Multispray is vochtverdringend en corrosiewerend. Multispray Verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer en laat na reiniging een beschermende film achter. MoTip Multispray heeft een gericht spuitbeeld.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Multifoam Cleaner</p> <p>000588 400ml</p> <p>Universeel, reinigend schuim met hoog oplossend vermogen voor lichte verontreinigingen. Multifoam cleaner is gebruiksvriendelijk en heeft een subtiële geur. MoTip Multifoam Cleaner verwijdert aanslag van rook, inkt en vet.</p>
	<p style="text-align: center;">Shock Oil</p> <p>000589 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen. Door de heftige temperatuursdaling tot - 30°C in combinatie met de smerende werking van Shock Oil, kan de schroefverbinding gelost worden. MoTip Shock Oil heeft een smerende werking en een gericht spuitbeeld.</p>
	<p style="text-align: center;">Dust Remover</p> <p>000590 290ml</p> <p>Krachtig hulpmiddel voor het onder hoge druk verwijderen van stof en los vuil op moeilijk bereikbare plaatsen. Dust remover is onbrandbaar en reukloos en laat geen residu achter. MoTip Dust Remover is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een krachtig, gericht spuitbeeld.</p>
	<p style="text-align: center;">Freezer</p> <p>000591 400ml</p> <p>Effectief hulpmiddel voor het losmaken van geperste verbindingen. MoTip Freezer verlaagt de temperatuur kortstondig tot - 50°C en heeft een gericht spuitbeeld.</p>
	<p style="text-align: center;">Electronica Freezer</p> <p>000592 290ml</p> <p>Effectief, onbrandbaar hulpmiddel voor opsporen van breuken in printplaten. Elektronica freezer is onder elke hoek te gebruiken. MoTip Elektronica Freezer verlaagt de temperatuur kortstondig tot - 55°C en heeft een gericht spuitbeeld.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Cockpit Spray</p> <p>000593 400ml Siliconenvrij</p> <p>Cockpitspray voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen in de auto. Cockpitspray heeft uitstekende reinigende eigenschappen, is vuilafstotend en geeft een duurzame zijdeglans. MoTip Cockpitspray heeft een subtiële geur en is antistatisch.</p>
	<p style="text-align: center;">Afbijtmiddel</p> <p>000596 400ml</p> <p>Zeer effectief hulpmiddel bij het verwijderen van oude verflagen op ondergronden van steen, beton, asfalt, metaal, hout en glas. MoTip Afbijtmiddel heeft een gel-structuur en is gebruiksvriendelijk.</p>
	<p style="text-align: center;">Keramisch Vet</p> <p>000597 400ml</p> <p>Metaalvrij keramisch vet met uitstekende hechting, voor het behandelen van onderdelen welke aan extreem hoge belasting onderhevig zijn en/of blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Keramisch vet beschermt tegen elektrolytische corrosie en heeft een hoge thermische stabiliteit. Keramisch vet is bestand tegen chemicaliën, weersinvloeden, water, zout en zwakke zuren en basen. Keramisch vet voorkomt slijtage en vastklemmen en heeft een gericht spuitbeeld. MoTip Keramisch Vet is uitermate geschikt voor de montage van ABS-remsystemen en lambda sensoren.</p>